

1 / 4




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Dialog template for configuring the system

Vorausschauendes Laden

Benutzerspezifische Konfigurationsoptionen

Kriterien bitte in gewünschter Reihenfolge auswählen und in Liste übernehmen

<p>Rein sequentielles Laden von Links</p> <p><input checked="" type="radio"/> von Mitte aus <input type="radio"/> von oben aus <input type="radio"/> von unten aus</p>	<p>Kriterium Übernehmen</p>
<p>Serverseitig definierte Prioritäten abarbeiten</p> <p><input type="checkbox"/> Mindestpriorität <input type="text" value="2"/></p>	
<p>Verhaltensspezifische Prioritäten auswerten</p> <p><input type="checkbox"/> Mindestwahrscheinlichkeit <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Übergangswahrscheinlichkeiten berechnen</p> <p><input type="checkbox"/> Seiteninhaltswahrscheinlichkeiten berechnen</p> <p>Standard Prioritäten verfolgen</p> <p>Schlüsselwörter <input type="text"/></p>	

Reihenfolge von Kriterien bei der Ermittlung von Prioritäten

1. Serverseitig definierte Prioritäten, Mindestpriorität = 1
2. Standard Priorität verfolgen
Schlüsselwort = "Smartcard"
3. Verhaltensspezifische Prioritäten, keine Mindestwahrscheinlichkeit mit Übergangswahrscheinlichkeiten mit Seiteninhaltswahrscheinlichkeiten
4. Serverseitig definierte Prioritäten, Mindestpriorität = 2

FIG. 4




FIG 5